



2023 m.

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ LIGOTUMAS IR MIRTINGUMAS




Švenčionių rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Parengė visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną,
Raminta Kiškėnienė


**ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
GYVENTOJŲ LIGOTUMAS**

Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų ligotumo pasiskirstymas pagal ligų grupes 10 000 gyv.




Švenčionių rajono savivaldybėje didžiausias ligotumas: kraujotakos sistemos ligomis - 3704,7/10 000 gyv., Kvėpavimo sistemos ligomis - 2988,2/10 000 gyv., jungiamojo audinio ligomis - 2597,9/10 000 gyv. ir endokrininės sistemos ligomis - 2313,5/10 000 gyv.

Ligotumas pagal lytį proc.



Ligotumas pagal gyvenvietę proc.




2024 m., kaip ir ankstesniais metais, moterų ligotumas buvo didesnis nei vyrų.


Didžioji dalis sergančiųjų Švenčionių rajone gyveno miestuose.

Ligotumo analizė pagal amžiaus grupes rodo, kad didžiausia dalis (30,78 proc.) sergančiųjų buvo 45–64 m. ir vyresni asmenys.

Ligotumas pagal amžiaus grupes proc.



LIGOTOTUMAS KRAUJOTAKOS SIST. LIGOMIS (I00-I99) 10 000 GYV.




Švenčionių rajone dažniausias sergamumas yra hipertenzinėmis ligomis. Jomis serga daugiau kaip 7 408 rajono gyventojų. Rajone taip pat plačiai paplitusios cerebrovaskulinės ligos (1 555 gyv.), išeminė širdies liga (1 403 gyv.) bei gana dažni širdies veiklos nepakankamumo atvejai (1 255 gyv.).

HIPERTENZINĖS LIGOS

LIGOTUMAS HIPERTENZINĖMIS
LIGOMIS PAGAL LYTĮ PROC.



LIGOTUMAS HIPERTENZINĖMIS LIGOMIS
PAGAL GYVENVIETĘ PROC.




Švenčionių rajone didžiausias ligotumas hipertenzinėmis ligomis 2023 m. buvo tarp moterų. Rajone jomis sirgo 4 651 moteris.


Didžiausias ligotumas (64,3 proc.) buvo fiksuotas miestuose.

Amžiaus grupių analizė parodė, jog su šia kraujotakos sistemos liga daugiausia kovojo 45 metų ir vyresni asmenys.

Ligotumas hipertenzinėmis ligomis pagal amžiaus grupes proc.




LIGOTUMAS KVĖPAVIMO SIST. LIGOMIS (I00-I99) 10 000 GYV.



2023 metais Švenčionių rajono gyventojai, iš kvėpavimo sistemos ligų, dažniausiai sirgo UVKT infekcijomis ir gripu. Ši diagnozė buvo nustatyta 4 490 gyventojų.

ŪVKT INFEKCIJOS IR GRIPAS

Ligotumas UVKT infekcijomis ir gripu pagal lytį procentais




Ligotumas UVKT infekcijomis ir gripu pagal gyvenvietę proc.




2023 m. kiek daugiau nei pusė ligotumo UVKT infekcijomis ir gripu buvo moterų tarpe - 55,4 proc. Didžiausias ligotumas buvo nustatytas miesto teritorijose gyvenantiems asmenims.

Kaip ir ankstesniais metais UVKT infekcijos ir gripas daugiausiai palietė 0-17 amžiaus grupės asmenis. Pakankamai didelis sergamumas buvo ir kitose amžiaus grupėse. Mažiausias sergamumas šia kvėpavimo sistemos ligų grupe buvo tarp 65+ amžiaus asmenų.

Ligotumas UVKT infekcijomis ir gripu pagal amžiaus grupes proc.




LIGOTUMAS JUNGIAMOJO AUDINIO LIGOMIS (M00-M99) 10 000 GYV.



Iš jungiamojo audinio ligų, Švenčionių rajono gyventojams, dažniausiai buvo diagnozuotos: dorsopatijos ir artropatijos, jos bendrai nustatytos 5872 asmenų. Taip pat daugiau kaip 2000 asmenų buvo diagnozuota dorsalgija.


LIGOTUMAS ENDOKRININĖS SISTEMOS LIGOMIS (E00-E90) 10 000 GYV.




Endokrininės sistemos ligų analizė parodė, kad Švenčionių rajone dažniausiai nustatytas yra medžiagų apykaitos sutrikimas. Jis diagnozuotas daugiau kaip 3000 rajono gyventojų. Antrą vietą pagal ligotumą užima II tipo cukrinis diabetas (1306 gyv.) ir skydliaukės funkcijos sutrikimai (988 gyv.).

MEDŽIAGŲ APYKAITOS SUTRIKIMAS

Ligotumas medžiagų apykaitos sutrikimu pagal lytį proc.



Ligotumas medžiagų apykaitos sutrikimu pagal gyvenvietę proc.




Švenčionių rajone nuo medžiagų apykaitos sutrikimo daugiausiai kenčia moterys - 60,0 proc.

Mieste gyvenantiems asmenims šis sutrikimas nustatytas dvigubai dažniau nei kaimo gyventojams.


Dažniausiai nustatytą medžiagų apykaitos sutrikimą turi 45-65+ amžiaus asmenys (2814 asm.).

Ligotumas medžiagų apykaitos sutrikimu pagal amžiaus grupes proc.




ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MIRTINGUMAS

Švenčionių rajono gyventojų mirties priežastys



2023 m. Švenčionių rajono savivaldybėje dažniausios mirties priežastys buvo dėl: kraujotakos sistemos ligų 1176,70/100 000 gyv. (259 asmenys) ir piktybinių navikų 340,8/100 000 gyv. (75 asmenys).

Mirtingumas pagal lytį proc.



■ Moterys ■ Vyrai

Mirtingumas pagal gyvenvietę proc.




■ Kaimas ■ Miestas

Pagal lytį mirtingumo pasiskirstymas (tiek vyrų tiek moterų) buvo labai panašus.


Tiek miesto, tiek kaimo vietovėse mirtingumas buvo beveik vienodas.

Amžiaus grupių analizė parodė, kad didžiausias mirusiųjų skaičius buvo vyresnių kaip 65 m. Švenčionių rajono gyventojų.

Mirtingumas pagal amžiaus grupes proc.




KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS



Vienos dažniausių mirties priežasčių, iš kraujotakos sistemos ligų grupės, buvo išeminės širdies liga - 130 asm. , miokardo infarktas - 60 asm. ir cerebrovaskulinė liga - 56 asm.

PIKTYBINIAI NAVIKAI



Dažniausi piktybiniai navikai, kurie nusinešė Švenčionių rajono gyventojų gyvybes buvo: priešinės liaukos vėžys - 10 asm.; gerklų, trachėjos, bronchų, plaučių vėžys - 9 asm.; leukemija ir limfoma - 8 asm.